



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LUMEN&EXPERTUNION
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно
с профессиональным форумом о светотехнике
forum.expertunion.ru



УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОЖЕКТОРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



АЗС
СВЕТИЛЬНИКИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

онлайн каталог на TL-SHOP.ru



КОНТУР

ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ФИТО
СВЕТИЛЬНИКИ



АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





Светодиоды: Osram DURIS S5EM, ресурс до 100 000 ч.

Защита светильника: IP 20/40.

Корпус: анодированный алюминий.

Рассеиватель: полистирол микропризма, полистирол опал.

Крепление: встраиваемый, накладной.

Системы защиты драйвера: защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5K



TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5K БАП 30	УТ000005399	25	1842	25	1842	1
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5K БАП 2,4	УТ000003631	29,4	2764	2,4	271	3
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5K БАП 3,6	УТ000003632	29,4	2764	3,6	406	3
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5K БАП 30	УТ000005400	25	1460	25	1460	1
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5K БАП 2,4	УТ000003638	29,4	2190	2,4	215	3
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5K БАП 3,6	УТ000003639	29,4	2190	3,6	322	3

TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5K



TL-ЭКО 35 PR P (S5E) 5K БАП 2,4	УТ000003633	39,2	3685	2,4	271	3
TL-ЭКО 35 PR P (S5E) 5K БАП 3,6	УТ000003634	39,2	3685	3,6	406	3
TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5K БАП 2,4	УТ000003640	39,7	2958	2,4	215	3
TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5K БАП 3,6	УТ000003641	39,7	2958	3,6	322	3

TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5K



TL-ЭКО 48 PR P (S5E) 5K БАП 2,4	УТ000003635	49	4606	2,4	271	3
TL-ЭКО 48 PR P (S5E) 5K БАП 3,6	УТ000003636	49	4606	3,6	406	3
TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5K БАП 2,4	УТ000003642	49	3651	2,4	215	3
TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5K БАП 3,6	УТ000003643	49	3651	3,6	322	3

Светодиоды: Osram DURIS S5EM, ресурс до 100 000 ч.

Защита светильника: IP 67.

Корпус: анодированный алюминий.

Рассеиватель: противоударный поликарбонат. Под заказ — полистирол микропризма и опал.

Системы защиты драйвера: защита от 380В, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

TL-PROM-50-5K (Д) БАП



	Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Мощность БАП, W	Световой поток авар. режима, Lm	Время работы от батареи, ч
TL-PROM-30-5K (Д) БАП 30	УТ000005403	28,8	2348	28,8	2348	1
TL-PROM-50-5K (Д) БАП 2,4	УТ000005401	46,4	4 696	2,4	291	3
TL-PROM-50-5K (Д) БАП 3,6	УТ000004623	46,4	4 696	3,6	436	3
TL-PROM-60-5K (Д) БАП 60	УТ000005404	57,5	4696	57,5	4696	1

TL-PROM-100-5K (Д) БАП



TL-PROM-100-5K (Д) БАП 4,8	УТ000005402	92,8	9 392	4,8	582	3
TL-PROM-100-5K (Д) БАП 7,2	УТ000004625	92,8	9 392	7,2	873	3



Светодиоды: Osram DURIS S5EM, ресурс до 100 000 ч.

Защита светильника: IP 65.

Корпус: ABS пластик.

Рассеиватель: стиралакрилнитрил (SAN).

Крепление: монтажные скобы.

Системы защиты драйвера: защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5K БАП



	Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Мощность БАП, W	Световой поток авар. режима, Лм	Время работы от батареи, ч
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5K БАП 2,4	УТ000003630	29,4	2936	2,4	288	3
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5K БАП 3,6	УТ000003644	29,4	2936	3,6	431	3
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5K БАП 30	УТ000005769	28,8	2533	28,8	2533	1
TL-ЭКО 236/35 PR IP65 (S5E) 5K БАП 2,4	УТ000003645	39,2	3914	2,4	288	3
TL-ЭКО 236/35 PR IP65 (S5E) 5K БАП 3,6	УТ000003646	39,2	3914	3,6	431	3



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

ООО «**КОНТУР**»



Дистрибьютор:

г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 В



8-800-707-01-69

ООО «**Технологии света**»



Производство:

г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 Л



КОНТУР

www.tl-shop.ru