



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

Промышленное
освещение



АЗС
освещение



Уличное
освещение



Торговое
освещение



Фито
освещение



Офисное
освещение





TL-ЭКО 30 PR 30Вт/2880...2419Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/
Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 35 PR 35Вт/3840...3226Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/
Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 38 PR 38Вт/4320...3629Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/
Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 48 PR 48Вт/5400...4536Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/
Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20



TL-ЭКО 30 PR O 30Вт/2880...1451Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/
Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 35 PR O 35Вт/3840...2304Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/
Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 38 PR O 38Вт/4320...2419Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/
Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 48 PR O 48Вт/4536...3240Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/
Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20



TL-ЭКО 236/30 PR 30Вт/2880...2419Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/ Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 236/35 PR 35Вт/3840...3226Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/ Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 236/38 PR 40Вт/4320...3629Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/ Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20



TL-ЭКО 236/30 PR O 30Вт/2880...1451Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/ Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 236/35 PR O 35Вт/3840...2304Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/ Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 236/38 PR O 40Вт/4320...2419Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/ Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20



TL-ЭКО 236/30 ST N 30Вт/2880...2419Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 236/30 ST P 30Вт/2880...2419Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 236/30 ST O 30Вт/2880...1451Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 236/35 ST N 35Вт/3480...3226Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 236/35 ST P 35Вт/3480...3226Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 236/35 ST O 35Вт/3480...2304Лм/Корпус:
металл/1200x200x40Мм/5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 236/38 ST N 38Вт/4320...3629Лм/Корпус: металл/1200x200x40Мм/
5000К/Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 236/38 ST P 38Вт/4320...3629Лм/Корпус:
металл/1200x200x40Мм/5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 236/38 ST O 38Вт/4320...2592Лм/Корпус:
металл/1200x200x40Мм/5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20





TL-ЭКО 43 ST P/P

Офисное
освещение

Мощность
Вт

Серия
ST — стандарт
PR — премиум

Материал корпуса
P — пластик
M — металл

Материал рассеивателя
P — полистирол микропризма
N — поликарбонат микропризма
O — опал матовый поликарбонат

TL-ЭКО 30 ST M/N 30Вт/2880...2419Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 30 ST M/P 30Вт/2880...2419Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 30 ST M/O 30Вт/2880...1451Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 30 ST P/N 30Вт/2880...2419Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: поликарбонат«Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 30 ST P/P 30Вт/2880...2419Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 30 ST P/O 30Вт/2880...1451Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 35 ST M/N 35Вт/3480...3226Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 35 ST M/P 35Вт/3480...3226Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 35 ST M/O 35Вт/3480...2304Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 35 ST P/N 35Вт/3480...3226Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 35 ST P/P 35Вт/3480...3226Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 35 ST P/O 35Вт/3480...2304Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 38 ST M/N 38Вт/4320...3629Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 38 ST M/P 38Вт/4320...3629Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 38 ST M/O 38Вт/4320...2592Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 38 ST P/N 38Вт/4320...3629Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 38 ST P/P 38Вт/4320...3629Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 38 ST P/O 38Вт/4320...2592Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 48 ST M/N 48Вт/ 5400...4536Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 48 ST M/P 48Вт/ 5400...4536Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 48 ST M/O 48Вт/ 5400...2880Лм/Корпус: металл/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20

TL-ЭКО 48 ST P/N 48Вт/ 5400...4536Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: поликарбонат «Novattro» микропризма/ір20

TL-ЭКО 48 ST P/P 48Вт/ 5400...4536Лм/Корпус: металл+пластик/595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: полистирол микропризма/ір20

TL-ЭКО 48 ST P/O 48Вт/ 5400...2880Лм/Корпус: металл+пластик /595 x 595 x 40Мм/5000К/Рассеиватель: опал матовый поликарбонат/ір20



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

г. Таганрог, Мариупольское шоссе,
71Л

www.tl-led.ru