





**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

Включите свет с нами

www.tl-shop.ru



АЗС
СВЕТИЛЬНИКИ





ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Светодиоды	Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов
	Рассеиватель	Противоударный поликарбонат
	Источник питания	PHILIPS
	Системы защиты источника питания	Грозозащита, термозащита, защита от перенапряжения по сети (>280 В), от короткого замыкания, от холостого хода, от превышения выходного напряжения
	Защита светильника	IP 67

Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	D - 120°
Корпус	Анодированный алюминий
Способ крепления	Встраиваемый
Дополнительные опции	Возможность изменения размера рамки светильника
Базовая гарантия	5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-PROM SM AZS»

Наименование светильника

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Цена 1	Цена 2
TL-PROM SM 45 AZS 4K D	44,9	6569	146,7	564x220x76	3,68		
TL-PROM SM 45 AZS 5K D	44,9	6569	146,7	564x220x76	3,68		
TL-PROM SM 55 AZS 4K D	52	7743	149,6	564x220x76	3,68		
TL-PROM SM 55 AZS 5K D	52	7743	149,6	564x220x76	3,68		
TL-PROM SM 65 AZS 4K D	59,3	9015	149,7	564x340x76	4,72		
TL-PROM SM 65 AZS 5K D	59,3	9015	149,7	564x340x76	4,72		
TL-PROM SM 90 AZS 4K D	87	13 046	148	564x340x76	4,72		
TL-PROM SM 90 AZS 5K D	87	13 046	148	564x340x76	4,72		



TL-PROM SM 45 AZS 5K D



TL-PROM SM 65 AZS 5K D

ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Светодиоды	Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов
	Рассеиватель	Противоударный поликарбонат
	Источник питания	Аргос-Электрон
	Системы защиты источника питания	Грозозащита, термозащита (для TL-PROM 2), защита от перенапряжения, от короткого замыкания, от холостого хода, от превышения выходного напряжения
	Маркировка взрывозащиты	2Ex nC IIC T6 X Ex tb IIIC T85 °C Db X
	Защита светильника	IP 67

Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	D - 120°
Корпус	Анодированный алюминий
Способ крепления	Встраиваемый
Дополнительные опции	Возможность изменения размера рамки светильника
Базовая гарантия	5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-PROM AZS Ex»

Наименование светильника


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Цена 1	Цена 2
TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ex	53,8	8 051	149,6	564x220x75,5	4,1		
TL-PROM 2 PR Plus 5K (Д) Ex	102,3	15 710	153,6	564x340x75,5	5,3		



TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ex



TL-PROM 2 PR Plus 5K (Д) Ex



КОНТУР



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

www.tl-shop.ru

 8 (800) 707-01-69