АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

APS BLUE / GREEN / RED

Монохромные прожекторы в промышленно-урбанистическом стиле APS предназначены для заливного освещения. Благодаря ударопрочному рассеивателю из поликарбоната, большому набору вторичной оптики, возможности регулировки угла наклона, прожекторы позволят расставить световые акценты на открытом пространстве и подчеркнуть индустриальные элементы архитектурных объектов.

IP67

УХЛ1

До 100 000 ч

А ++

КП <1



Blue

50-100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм: 265x201x114
Масса, кг: 3

Green

Red









Базовые характеристики

Мощность: 34 - 98 Вт
Световой поток: 1018 - 14525 Лм
Световая эффективность: до 151 Лм/Вт
Цвет: Blue (синий), Green (зелёный), Red (красный)
КСС: D20, D30, D40, D50, D60, D120
Гарантия: 5 лет

Монтаж

В комплект к светильнику входит поворотная скоба для монтажа к поверхности с возможностью регулировки угла наклона.

Область применения

Заливное освещение фасадов, памятников, подсветки монументальной живописи, деревьев, билбордов.

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Расширенная гарантия от 5 лет



D15



D20



D30



D40



D50



D60



D120