



ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные светильники серии TL-PROM E27/40 — это идеальное решение для освещения парков, скверов, пешеходных зон и прибрежных территорий. Они обеспечивают равномерное и комфортное освещение, повышая безопасность и эстетическую привлекательность пространства.




- CRI72+
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1






35-55 Вт

Габариты, ДхШхВ:
322x173x93 мм
Масса: 2,3 кг



35-55 Вт

Габариты, ДхШхВ:
322x173x93 мм
Масса: 2,3 кг



Базовые характеристики

Мощность: 25 - 48 Вт
Световой поток: 3 194 - 7 652 Лм
Световая эффективность: 127,8 - 159,4 Лм/Вт
Цветовая температура: 3000-6500К
КСС: Специальная полуширокая
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Материал корпуса лампы: анодированный алюминий
Материал рассеивателя шара: полиметилметакрилат

Монтаж


Шар: консоль Ø60 mm
Лампа: цоколь E27, E40

Область применения

Парки, дворовые и придомовые территории, скверы, места для отдыха.


Дополнительные опции

• Цветовая температура 3000- 6500К



E27/40

E27/40B



E27/40T

E27/40TB

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

TL-PROM	E27/40	48	8 40	
Серия	Цоколь	Мощность	Индекс цветопередачи, CRI 80	Цветовая температура 4000K

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000021810	TL-PROM-RUS E27/40 25 840	26,6	3 982	150
УТ000021811	TL-PROM-RUS E27/40 25 850	26,6	3 982	150
УТ000021812	TL-PROM-RUS E27/40 35 840	35,4	5 309	150
УТ000021813	TL-PROM-RUS E27/40 35 850	35,4	5 309	150
УТ000021814	TL-PROM-RUS E27/40 45 840	44,3	6 636	150
УТ000021815	TL-PROM-RUS E27/40 45 850	44,3	6 636	150
УТ000021816	TL-PROM-RUS E27/40B 25 840	26,6	3 982	115
УТ000021817	TL-PROM-RUS E27/40B 25 850	26,6	3 982	115
УТ000021818	TL-PROM-RUS E27/40B 35 840	35,4	5 309	115
УТ000021819	TL-PROM-RUS E27/40B 35 850	35,4	5 309	115
УТ000021820	TL-PROM-RUS E27/40B 45 840	44,3	6 636	115
УТ000021821	TL-PROM-RUS E27/40B 45 850	44,4	6 636	115
УТ000021822	TL-PROM-RUS E27/40T 25 840	25,6	3 867	115
УТ000021823	TL-PROM-RUS E27/40T 25 850	25,6	3 867	151
УТ000021824	TL-PROM-RUS E27/40T 35 840	38,8	5 807	151
УТ000021825	TL-PROM-RUS E27/40T 35 850	38,8	5 807	150
УТ000021826	TL-PROM-RUS E27/40T 45 840	47,6	7 134	150
УТ000021827	TL-PROM-RUS E27/40T 45 850	47,6	7 134	150
УТ000021828	TL-PROM-RUS E27/40TB 25 840	25,6	3 867	150
УТ000021829	TL-PROM-RUS E27/40TB 25 850	25,6	3 867	116
УТ000021830	TL-PROM-RUS E27/40TB 35 840	38,8	5 807	116
УТ000021831	TL-PROM-RUS E27/40TB 35 850	38,8	5 807	115
УТ000021832	TL-PROM-RUS E27/40TB 45 840	47,6	7 134	115
УТ000021833	TL-PROM-RUS E27/40TB 45 850	47,6	7 134	115
УТ000022583	TL-PROM E27/40 25 840	26,6	4 271	115
УТ000022584	TL-PROM E27/40 25 850	26,6	4 271	161
УТ000022585	TL-PROM E27/40 35 840	35,4	5 695	161
УТ000022586	TL-PROM E27/40 35 850	35,4	5 695	161
УТ000022587	TL-PROM E27/40 45 840	44,3	7 118	161
УТ000022588	TL-PROM E27/40 45 850	44,3	7 118	161
УТ000022589	TL-PROM E27/40B 25 840	26,6	4 271	161
УТ000022590	TL-PROM E27/40B 25 850	26,6	4 271	124
УТ000022591	TL-PROM E27/40B 35 840	35,4	5 695	124
УТ000022592	TL-PROM E27/40B 35 850	35,4	5 695	124
УТ000022593	TL-PROM E27/40B 45 840	44,3	7 118	124
УТ000022594	TL-PROM E27/40B 45 850	44,3	7 118	124
УТ000022595	TL-PROM E27/40T 25 840	25,6	4 148	124
УТ000022596	TL-PROM E27/40T 25 850	25,6	4 148	162
УТ000022597	TL-PROM E27/40T 35 840	38,8	6 229	162
УТ000022598	TL-PROM E27/40T 35 850	38,8	6 229	161
УТ000022599	TL-PROM E27/40T 45 840	47,6	7 652	161
УТ000022600	TL-PROM E27/40T 45 850	47,6	7 652	161
УТ000022601	TL-PROM E27/40TB 25 840	25,6	4 148	161
УТ000022602	TL-PROM E27/40TB 25 850	25,6	4 148	125
УТ000022603	TL-PROM E27/40TB 35 840	38,8	6 229	125
УТ000022604	TL-PROM E27/40TB 35 850	38,8	6 229	124
УТ000022605	TL-PROM E27/40TB 45 840	47,6	7 652	124
УТ000022606	TL-PROM E27/40TB 45 850	47,6	7 652	124